



Rok założenia 1947

**Powiatowy Zespół Szkół Nr 1
w Krzyżowicach**
ul. Główna 2,
tel/fax (071) 311-84-79
e-mail: pzs@pzs-krzyzowice.wroc.pl
www.pzs-krzyzowice.wroc.pl

POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 1
w Krzyżowicach
ul. Główna 2, tel./fax (71) 311-84-79
Nr sprawy: 4/ZP/2017
50-080 KRZYŻOWICE
Reg. 000115335, NIP 896-10-03-340
(7)

Krzyżowice, dnia 11.04.2017 r.

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia pn.: **"Dostawa środków ochrony roślin i nawozów dolistnych do Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach"**.

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Stosownie do zapisów art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) **Zamawiający – Powiat Wrocławski – Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Krzyżowicach**, informuje, że:

UNIEWAŻNIA

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: **„Dostawę środków ochrony roślin i nawozów dolistnych do Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach”**, dla **Zadania 31, Zadania 33, Zadania 34, Zadania 35, Zadania 37, Zadania 43, Zadania 48**, ponieważ na w/w zadania nie wpłynęła żadna oferta w wyznaczonym czasie i terminie.

UZASADNIENIE FAKTYCZNE I PRAWNE

W prowadzonym powyżej postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem zamówienia była **Dostawa środków ochrony roślin i nawozów dolistnych do Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach**, w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu nr 48097 – 2017 zamieszczone w dniu 21.03.2017 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Zamawiającego, nie wpłynęła żadna oferta w wyznaczonym terminie i czasie.

Przesłanki przytoczonego powyżej art. 93 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych zostały wyczerpane w całości i postępowanie należało unieważnić.

DYREKTOR
u. Cef
mgr Katarzyna Cebryń